

Misión

Somos una empresa dedicada a proporcionar soluciones innovadoras, contribuyendo a todos los actores de la cadena productiva del sector agropecuario ecuatoriano mediante programas, productos y servicios de la más alta calidad, preocupada por quienes formamos parte de la organización, entregando una razonable rentabilidad a nuestros accionistas.

Visión

Incrementar la participación de mercado con un crecimiento sostenido, basado en el mejoramiento continuo del servicio a nuestros clientes y la búsqueda constante de nuevas tecnologías para mejorar la productividad en el agro ecuatoriano, con el respaldo de nuestro personal altamente capacitado.



Estimado Cliente:

Para nosotros, quienes conformamos AGROTA, es altamente honroso poder presentar el nuevo catálogo de productos 2020, el mismo que servirá para la mejor y mayor productividad agrícola en los hermosos campos de nuestro Ecuador.

Este catálogo servirá al agricultor responsable, al técnico estudioso e investigador y al distribuidor de nuestros productos, como una guía práctica de todos los implementos, herramientas, maquinaria e insumos que el agricultor necesita, pensando siempre en brindar un aporte positivo que ayude a dinamizar el sector económico más importante del país. Tomamos este hecho con mucha responsabilidad, solventando sus necesidades con un portafolio garantizado en términos de calidad con reconocimiento mundial.


Hemos servido durante estos 20 años del nuevo milenio y nos enorgullece servir de la mejor manera a los agricultores y a los gestores de esta rama.

Vente años es un ciclo importante, representa el comienzo de una vida larga, fructífera y a símil de las 4 estaciones que tanta influencia tienen en otros países en la vida agrícola y productiva, representa la primavera de la vida, el tiempo de siembra, del florecimiento de las esperanzas, de forjar nuevas ilusiones.

Durante estos 20 años, nuestra marca AGROTA ha sido sinónimo de eficiencia y eficacia; el agricultor que usa nuestros insumos y maquinaria mejoran su productividad, lo cual se traduce en mejores rendimientos económicos y mayores ingresos.

Estamos seguros que la experiencia de estos 20 primeros años servirá para atender más y mejor a todos nuestros clientes.

Ernesto Toral Amador Presidente de Agrota Cía. Ltda.



Categorías de USO



Para tala, poda, producción y mantenimiento de áreas verdes de gran proporción.



Para el mantenimiento diario de propiedades, parques, complejos turísticos, carreteras, propiedades del gobierno y educativas.

La única marca en el mercado con garantía extendida hasta 2 AÑOS

Íconos de **CARACTERÍSTICAS**



Productos diseñados y fabricados según los estándares italianos.

Hoyadora y BOMBA 2T





DUCATI DEA 5200

Cuenta con un motor de 2 tiempos de última tecnología, brindando como resultado MAYOR POTENCIA.

- La máquina tiene una larga vida útil por poseer un filtro de papel de fácil acceso. Este filtro está pensado para soportar largos intervalos de trabajo asegurando una mejor filtración de aire.
- Ideal para plantaciones forestales, agrícolas y construcción de cercos.

Motor 2 Tiempos Cilindrada (cc) 51.7 Potencia (hp) 1.9 Dimenciones de broca (mm) 200 x 800 Arrangue **EASY START** Peso (kg)



Código: DCT-DEA5200









CURVA DE CAUDAL Altura 20 15

DUCATI DCW 225

Su motor cuenta con nueva tecnología que permite alcanzar ALTOS NIVELES DE RENDIMIENTO con bajo consumo de combustible.

- Ideal para transporte de aguas limpias.
- Tiene un tamaño y peso práctico lo que permite transportarla fácilmente.

Motor 2 Tiempos Cilindrada 32.6cc Potencia 1.2hp Diámetro de succión 25mm (1") Diámetro de descarga 25mm (1") Descarga máxima 8m3/h Elevación máxima 30m Capacidad de succión máx. 8m



Código: DCT-DCW35225

Bombas de CAUDAL



CURVA DE CAUDAL Altura 35 30 20 10 15 10 5 0 Caudal

DUCATI DCW 50

Es un equipo eficiente ya que proporciona CAUDAL CONSTANTE por el diseño de su turbina.

- Tienen un rendimiento elevado y constante de principio a fin, asegurando máxima potencia en cualquier situación de trabajo.
- Su calidad es asegurada ya que cumple con altos estándares europeos de fabricación.

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212cc
Potencia	7hp
Diámetro de succión	50mm (2")
Diámetro de descarga	50mm (2")
Descarga máxima	36m3/h
Elevación máxima	28m
Capacidad de succión máx.	8m







CURVA DE CAUDAL Altura 20 21 20 11 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Caudal

DUCATI DCW 80

Es una máquina de ALTA DURABILIDAD porque posee un sistema autocebante lo cual prolonga la vida útil de la bomba.

- Tiene un bajo consumo de combustible. Esto permite tener mejor rendimiento/hora en cualquier tipo de uso.
- Es un equipo ligero por la construcción de su bomba en fundición de aluminio.

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212cc
Potencia	7hp
Diámetro de succión	75mm (3")
Diámetro de descarga	75mm (3")
Descarga máxima	60m3/h
Elevación máxima	28m
Capacidad de succión máx.	8m



Código: DCT-DCW3580

Código: DCT-DCW3550

Bombas de PRESIÓN





DUCATI DHL 50

Motobomba con LARGA VIDA ÚTIL ya que posee un filtro húmedo ideal para usos en lugares de alta contaminación.


- Cuenta con alta presión gracias a su turbina de fundición de acero.
- Altamente durable ya que tiene un sensor de aceite el cual previene posibles daños.

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212cc
Potencia	7hp
Diámetro de succión	50mm (2")
Diámetro de descarga	50mm (2")
Descarga máxima	30m3/h
Elevación máxima	50m
Capacidad de succión máx.	7m









DUCATI DHL 80

GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, ideal para trabajos que exige un alto rendimiento.

- Es una bomba adaptable ya que posee dos tipos de salidas. Esto la hace única en el mercado.
- Por la gran potencia de su motor de 13hp, la bomba trabaja con una presión constante todo el tiempo.

Motor 4 Tiempos Cilindrada 389cc Potencia 13hp Diámetro de succión 75mm (3") Diámetro de descarga 64-38-38mm (2.5"-1.5"- 1.5") Descarga máxima 38m3/h Elevación máxima 65m Capacidad de succión máx. 7m



Código: DCT-DHL3580

MOTORES







DUCATI DPE 210

Motor de LARGA DURACIÓN por su filtro de aire húmedo.

- Óptima para usos en la agricultura y construcción.
- Es de fácil arranque ya que cuenta con un sistema de encendido magneto transitorizado.

Motor	4 Tiempos OHV
Cilindrada	212cc
Potencia	7hp
Torque	12nm / 2500rpm
Arranque	manual
Relación de compresión	9.0/1
Capacidad de aceite motor	0.55 L
Depósito de combustible	3.6 L
Peso	16kg

Código: DCT-DPE125210Q





DUCATI DPE 270

Equipo de FÁCIL ARRANQUE por su sistema de encendido.

- La rotación del eje horizontal es en sentido antihorario.
- Tienen un diseño compacto, lo que permite adaptarla a cualquier máquina.

Motor	4 Tiempos OHV
Cilindrada	270cc
Potencia	9hp
Torque	18nm / 2500rpm
Arranque	manual
Relación de compresión	8.5/1
Capacidad de aceite motor	1.1 L
Depósito de combustible	5.4 L
Peso	26kg

Código: DCT-DPE125270Q

Los motores Ducati son altamente prácticos y confiables al utilizarlos como fuente de energía para diversos equipos agrícolas y máquinas en general. Su calidad y potencia aseguran el buen desempeño, brindando mayores niveles de productividad al usuario.



DUCATI DPE 390

Permite reducir el consumo de combustible debido al diseño especial de su cámara de combustión.

- Mayor potencia por su diseño compacto.
- Cuenta con un sistema de apagado automático del motor cuando detecta bajos niveles de aceite en la máquina.

Motor	4 Tiempos OHV
Cilindrada	389cc
Potencia	13hp
Torque	25nm / 2500rpm
Arranque	manual
Relación de compresión	8.5/1
Capacidad de aceite motor	1.1 L
Depósito de combustible	6.5 L
Peso	30.5kg

Código: DCT-DPE125390Q





ITALIANO

DUCATI DPE 420V

MAYOR POTENCIA por su cabezote modificado permitiendo un mayor flujo de aire disipando el calor.

- Modificación de la cámara de combustión para una mejora de potencia y reducción de consumo de combustible.
- El cilindro tiene un revestimiento de hierro fundido para mayor durabilidad.

Motor	4 Tiempos OHV
Cilindrada	420cc
Potencia	16.5hp
Torque	28nm / 2500rpm
Arranque	manual
Relación de compresión	8.5/1
Capacidad de aceite motor	1.1 L
Depósito de combustible	6.5 L
Peso	32kg

Código: DCT-MOT-16HP

GENERADORES



DUCATI DGR 1300S

Posee un regulador AVR el cual protege a los aparatos eléctricos de variaciones de voltaje.

- Es de fácil transporte por su diseño compacto y liviano.
- Posee un display que ayuda a controlar el voltaje y la frecuencia del generador.

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	98.5cc
Potencia	3hp
Voltaje - frecuencia	110v / 60hz
Potencia máxima monofásica	1200w
Potencia de trabajo monofásica	900w
Arranque	manual

Código: DCT-DGR361300S



DUCATI DGR 3200

Este generador cuenta con un sistema de mantenimiento práctico y sencillo al registrar la cantidad de horas trabajadas.

 Tiene un bajo consumo de combustible con un alto rendimiento de energía.

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212cc
Potencia	7hp
Voltaje - frecuencia	110v / 230v / 60hz
Potencia máxima monofásica	3200w
Potencia de trabajo monofásica	2800w
Arranque	manual

Código: DCT-DGR363200S



www.agrota.com.ec

f Agrota Cia Ltda